

CATALOGO  CATALOGUE 
CATALOGUE  KATALOG 
CATÁLOGO  КАТАЛОГИ 

2015/16

EASYLINE[®]


SNACK BAR
EQUIPMENT

by fimar






MF/914



Ø 300 mm

MULTIFUNCTION



MC/1452

FORNI A MICROONDE

MF/914: Forno a microonde con grill - comandi digitali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer digitale 0÷95' - 5 livelli di potenza in modalità microonde, 2 in modalità combinata, 1 in modalità grill - 8 modalità di cottura preimpostate - funzione defrost - camera di cottura 25 Lt. - illuminazione interna.

MC/1452: Forno microonde con convezione, grill e comandi digitali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer digitale 0÷95 minuti - funzionamento combinato, C-1 microonde+convezione; C-2 microonde+grill; C-3 grill+convezione; C-4 microonde+convezione+grill - camera di cottura 25 Lt. - illuminazione interna.

ME/1630: Forno microonde professionale con comandi manuali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer manuale 0÷10 minuti - 5 livelli di potenza - sistema rotawave - camera di cottura da 30 Lt. con fondo fisso - illuminazione interna.

MC/1800: Forno microonde professionale con comandi digitali - display a led - camera di cottura, rivestimento interno e maniglia in acciaio inox - fondo camera in vetroceramica termoresistente - 2 magnetron Toshiba con antenne contrapposte - distribuzione microonde dall'alto verso il basso - piano intermedio in vetro temperato - timer digitale 0÷60 minuti - 5 livelli di potenza - 10 tasti programmabili - ampia camera di cottura da 35 Lt. per GN2/3 - filtro aria removibile - segnale acustico fine ciclo - illuminazione interna.

MICROWAVE OVENS

MF/914: Microwave oven with grill - digital controls - stainless steel cooking chamber and external lining - 1 magnetron - 0÷95' digital timer - 5 power levels in microwave mode, 2 in combo mode, 1 in grill mode - 8 preset cooking modes - defrost - 25 Lt. cooking chamber - internal light.

MC/1452: Microwave oven with grill and digital controls - stainless steel cooking chamber and external lining - 1 magnetron - 0 - 95 minute digital timer - combined operations, C-1 microwave+convection; C-2 microwave+grill; C-3 grill+convection; C-4 microwave+convection+grill - 25 Lt. cooking chamber - interior lighting.

ME/1630: Professional microwave oven with manual controls - stainless steel cooking chamber and exterior lining - 1 magnetron - 0 - 10 minute manual timer - 5 power levels - rotawave system - 30 Lt. cooking chamber with fixed bottom - interior lighting.

MC/1800: Professional microwave oven with digital controls - LED display - stainless steel handle, internal lining and cooking chamber - chamber bottom in heat resistant glass-ceramic - 2 Toshiba magnetrons with opposite antennas - microwave distribution from top to bottom - middle shelf in tempered glass - 0÷60 minute digital timer - 5 power levels - 10 programming buttons - large 35 Lt. cooking chamber for GN2/3 - removable air filter - end cycle acoustic signal - internal light.

FOURS A MICRO-ONDES

MF/914: Four à micro-ondes avec grill - commandes numériques - chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inox - 1 magnétron - minuterie numérique de 0 à 95 minutes - 5 niveaux de puissance en mode micro-ondes, 2 en mode combiné, 1 en mode grill - 8 modalités de cuisson pré-réglées - fonction décongélation - chambre de cuisson 25 lt. - éclairage intérieur.

MC/1452: Four à micro-ondes à convection, grill et commandes numériques - chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inox - 1 magnétron - minuterie numérique de 0 à 95 minutes - fonctionnement combiné, C-1 micro-ondes + convection; C-2 micro-ondes + grill; C-3 grill + convection; C-4 micro-ondes + convection + grill - chambre de cuisson 25 l. - éclairage intérieur.

ME/1630: Four à micro-ondes professionnel à commandes manuelles - chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inox - 1 magnétron - minuterie manuelle de 0 à 10 minutes - 5 niveaux de puissance - système Rotawave - chambre de cuisson de 30 l. à fond fixe - éclairage intérieur.

MC/1800: Four à micro-ondes professionnel à commandes numériques. Affichage à DEL - chambre de cuisson, revêtement intérieur et poignée en acier inox - fond de chambre en vitroceramique thermorésistante - 2 magnétrons Toshiba avec antennes opposées - distribution des micro-ondes du haut vers le bas - plaque intermédiaire en verre trempé - minuteur numérique de 0 à 60 minutes - 5 niveaux de puissance - 10 touches programmables - grande chambre de cuisson de 35 l. pour GN2/3 - filtre à air amovible - avertisseur sonore de fin de cycle - éclairage intérieur.

MIKROWELLE

MF/914: Mikrowelle mit Grill - digitalen Bedienelementen - Garkammer und Außenbeschichtung aus Inox-Stahl - 1 Magnetron - digitaler Timer 0÷95 Minuten - 5 Leistungsstufen im Mikrowellen-Modus, 2 im Kombi-Modus, 1 im Grill-Modus - 8 voreingestellte Kocharten - Auftaufunktion - Garkammer 25 Lt. - Innenbeleuchtung.

MC/1452: Mikrowelle mit Konvektion, Grill und digitalen Bedienelementen - Garkammer und Außenbeschichtung aus Inox-Stahl - 1 Magnetron - digitaler Timer 0÷95 Minuten - Kombi-Betrieb, C-1 Mikrowelle+Konvektion; C-2 Mikrowelle+Grill; C-3 Grill+Konvektion; C-4 Mikrowelle+Konvektion+Grill - Garkammer 25 l - Innenbeleuchtung.

ME/1630: Profi-Mikrowelle mit manuellen Bedienelementen - Garkammer und Außenbeschichtung aus Inox-Stahl - 1 Magnetron - manueller Timer 0÷10 Minuten - 5 Leistungsstufen - Rotawave System - Garkammer 30 l mit festem Boden - Innenbeleuchtung.

MC/1800: Profi-Mikrowelle mit digitalen Bedienelementen - LED-Anzeige - Garkammer, Innenbeschichtung und Griff aus Inox-Stahl - Boden aus wärmebeständiger Doppelglasscheibe - 2 Magnetron Toshiba mit gegenüberliegenden Antennen - Mikrowellenverteilung von oben nach unten - mittlere Ebene aus gehärtetem Glas - digitaler Timer 0÷60 Minuten - 5 Leistungsstufen - 10 programmierbare Tasten - große Garkammer zu 35 Lt. für GN2/3 - abnehmbarer Luftfilter - Tonzeichen bei Zyklusende - Innenbeleuchtung.


ME/1630
**PROFESSIONAL
30 Lt.**

**PROFESSIONAL
35 Lt. GN2/3
2 MAGNETRON**
MC/1800

HORNOS DE MICROONDAS

MF/914: Horno de microondas con grill - mandos digitales - cámara de cocción y revestimiento externo de acero inoxidable - 1 magnetron - temporizador digital 0÷95 minutos - 5 niveles de potencia en modalidad microondas, 2 en modalidad combinada, 1 en modalidad grill - función descongelado - cámara de cocción 25 Lt. - iluminación interna.

MC/1452: Horno de microondas con convección, grill y mandos digitales - cámara de cocción y revestimiento externo de acero inoxidable - 1 magnetron - temporizador digital 0÷95 minutos - funcionamiento combinado, C-1 microondas+convección; C-2 microondas+grill; C-3 grill+convección; C-4 microondas+convección+grill - cámara de cocción 25 l - iluminación interna.

ME/1630: Horno microondas profesional con mandos manuales - cámara de cocción y revestimiento externo de acero inoxidable - 1 magnetron - temporizador manual 0÷10 minutos - 5 niveles de potencia - sistema rotawave - cámara de cocción de 30 l con fondo fijo - iluminación interior.

MC/1800: Horno microondas profesional con mandos digitales - pantalla con led - cámara de cocción, revestimiento interno y manivela de acero inoxidable - fondo cámara en vitrocerámica termoresistente - 2 magnetron Thoshiba con antenas contrapuestas - distribución microondas desde arriba hacia abajo - nivel intermedio de cristal templado - temporizador digital 0÷60 minutos - 5 niveles de potencia - 10 botones programables - cámara de cocción amplia de 35 Lt. por GN2/3 - filtro aire extraíble - indicador acústico final ciclo - iluminación interna.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MF/914: Микроволновая печь с грилем - цифровое управление - камера приготовления и внешнее покрытие из нержавеющей стали - 1 магнетрон - 0÷95' цифровой таймер - 5 уровней мощности в микроволновом режиме, 2 уровня в комбинированном режиме, 1 уровень в режиме гриль - 8 предустановленных режимов приготовления - функция "Defrost" (Размораживание) - камера приготовления объемом 25 л. - внутреннее освещение.

MC/1452: Микроволновая печь с конвекционным режимом нагрева, грилем и цифровыми органами управления - печная камера и наружная облицовка из нержавеющей стали - 1 магнетрон - таймер 0-95 минут - комбинированный режим работы, C-1 СВЧ-излучение+конвекция; C-2 СВЧ-излучение+гриль; C-3 гриль+конвекция; C-4 СВЧ-излучение+конвекция+гриль - печная камера 25 л. - внутренняя подсветка.

ME/1630: Профессиональная микроволновая печь с ручными органами управления, печная камера и наружная облицовка из нержавеющей стали, 1 магнетрон, ручной таймер 0÷10 минут, 5 уровней мощности, система rotawave, печная камера объемом 30 л., с неподвижным подом, внутренняя подсветка.

MC/1800: Профессиональная микроволновая печь с цифровым управлением - светодиодный дисплей - варочная камера, внутренняя обшивка и ручка из нержавеющей стали - дно камеры из термостойкой стеклокерамики - 2 магнетрона Thoshiba со взаимонаправленными антеннами - распределение микроволн в направлении сверху вниз - средняя панель из закаленного стекла - цифровой таймер 0÷60 минут - 5 уровней мощности - 10 программируемых кнопок - просторная камера объемом 35 л для GN2/3 - съемный воздушный фильтр - акустический сигнал при окончании цикла - подсветка внутри камеры.

MODELLO MODEL MODELE	MODELL MODELO МОДЕЛЬ	MF/914	MC/1452	ME/1630	MC/1800
POTENZA POWER PUISSANCE	LEISTUNG POTENCIA МОЩНОСТЬ	1,45 kW	2,4 kW	1,6 kW	3,0 kW
POTENZA RESA POWER YIELD PUISSANCE FOURNIE	ERZIELTE LEISTUNG RENDIMIENTO DE POTENCIA МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ	0,9 kW	0,9 kW MICROWAVE 2,4 kW CONVECTION 1,4 kW GRILL	1 kW	1,8 kW
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY BRANCHMENT	STROMVERSORGUNG ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
CAPACITÀ CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER CAPACITY CAPACITE DE LA CHAMBRE DE CUISSON	FASSUNGSVERMÖGEN DER BACKKAMMER CAPACIDAD CÁMARA DE COCCIÓN ВМЕСТИМОСТЬ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ	25 Lt.	25 Lt.	30 Lt. - GN2/3	35 Lt. - GN2/3
DIMENSIONI CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	ABMESSUNGEN DER GARKAMMER DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ	330x350x200h (mm)	328x343x230h (mm)	330x345x219h (mm)	360x400x228h (mm)
DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONS	ABMESSUNGEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	513x430x306h (mm)	513x466x305h (mm)	545x460x325h (mm)	570x512x370h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET	NETTOGE WICHT PESO NETO BEC NETTO	16 Kg	18 Kg	15 Kg	30,5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT POIDS BRUT	BRUTTOGEWICHT PESO BRUTO BEC BRUTTO	17,5 Kg	20 Kg	17 Kg	32,5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONES DEL EMBALAJE	VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONS DE L' EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	580x460x370h (mm)	580x495x363h (mm)	605x495x395h (mm)	641x559x451h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L' EMBALLAGE PACKAGED VOLUME	VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,099 m ³	0,104 m ³	0,118 m ³	0,162 m ³